



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII


KI

# CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE IODURA DE POTASIU

O campanie de informare publică realizată de Ministerul Sănătății



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII








## DE CE PRIMIM PASTILE CU IODURĂ DE POTASIU?

- ✓ Este o măsură strict preventivă! În acest moment **NU** există nici un pericol iminent!
- ✓ Accesul controlat la iodură de potasiu și informarea cetățenilor sunt responsabilitatea autorităților și a profesioniștilor din sănătate.
- ✓ Pentru a evita folosirea unor produse neconforme sau nocive procurate din surse neautorizate.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

## CARE SUNT DOZELE RECOMANDATE?



-  **Nou-născuți – 1 lună: un sfert de comprimat, dizolvat în apă sau ceai.**
-  **Copii 1 lună – 3 ani: o jumătate de comprimat, dizolvat în apă sau ceai.**
-  **Copii 3 – 12 ani: 1 comprimat.**
-  **Copiii peste 12 ani și adulți: 2 comprimate**
-  **La adulți peste 40 ani: nu se recomandă profilaxia cu iodură de potasiu.**

O campanie de informare publică realizată de Ministerul Sănătății.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

## CÂND ȘI CUM ADMINISTRĂM PASTILELE PRIMITE?

-  **NU** administrați pastilele de iodură de potasiu imediat după ce le primiți!
-  Tratamentul se va administra în primele 6 ore după anunțul autorităților, în doză unică.

Pentru informații suplimentare sunați la Call-centerul dedicat:

Telefon: **021 317 40 06** (tarif normal)

Program: Luni-Joi, 8.30-16.30

Vineri, 8.30-14.30



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



## CUM PĂSTRĂM IODURA DE POTASIU?

- **Păstrați pastilele de iodură de potasiu într-un loc sigur, uscat și răcoros, la întuneric.**
- **Țineți minte unde depozitați pastilele de iodură de potasiu! Nu le lăsați la îndemâna copiilor!**

O campanie de informare publică realizată de Ministerul Sănătății.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



## EXISTĂ CONTRAINDICAȚII LA IODURA DE POTASIU?

- ➔ **DA**, ele vă sunt comunicate de medicul de familie, conform evidențelor pacienților de pe lista proprie.
- ➔ Pacienții cu tiroidectomie au contraindicație la administrarea iodurii de potasiu.
- ➔ Nu există contraindicații pentru gravide și pentru femeile care alăptează.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



## FOARTE IMPORTANT!

Comprimatele de iodură de potasiu se administrează **NUMAI** în cazul expunerii la iod radioactiv ca urmare a unui incident nuclear, în primele 6 ore după anunțul autorităților.

Se administrează numai doza recomandată pentru fiecare categorie de vârstă.

Administrarea nerecomandată a iodurii de potasiu poate determina disfuncții ale glandei tiroide (hipotiroidism sau hipertiroidism).

O campanie de informare publică realizată de Ministerul Sănătății.