

INFECȚII CU TRANSMITERE SEXUALĂ

Sifilis
Infecția cu Chlamidia
Infecția cu HPV
Infecția cu Trichomonas
Herpes genital
Gonoree
HIV/SIDA
Infecția cu Mycoplasma
Pediculoză
Scabie
Hepatită tip B



COMPLICAȚII ALE INFECȚIILOR CU TRANSMITERE SEXUALĂ

Transmiterea infecției către parteneră/partener;
Risc de transmitere a infecției către făt (sifilis, HIV, hepatită B)
dacă mama are infecția;
Risc de orbire la fătul născut de mamă infectată cu gonoree
sau chlamidia;
Infecția cu Chlamidia: boală inflamatorie pelvină, infertilitate;
Gonoreea: boală inflamatorie pelvină cu risc de sarcină
ectopică, infertilitate;
Suferință, deces;

Semne și simptome ale infecțiilor cu transmitere sexuală

Cele mai multe infecții cu transmitere sexuală nu dau simptome sau dau simptome ușoare care pot trece neobservate, de aceea oamenii pot avea infecția fără să știe că o au. De exemplu infecția cu HPV nu prezintă simptome, dar poate să conducă la apariția unui cancer.


TESTAREA ESTE UNICUL MOD DE A AFLA DACĂ AI O INFECȚIE CU TRANSMITERE SEXUALĂ!

O parte dintre infecțiile cu transmitere sexuală se pot vindeca dacă sunt tratate.

CINE TREBUIE SĂ SE TESTEZE PENTRU INFECȚII CU TRANSMITERE SEXUALĂ

Toate persoanele care și-au început viața sexuală.

Graviduțele trebuie să facă teste pentru sifilis, HIV, gonoree, chlamidia, hepatita B cât mai devreme după ce au rămas însărcinate.



TRATAMENT PENTRU INFECȚIILE CU TRANSMITERE SEXUALĂ

Dacă ai fost diagnosticat cu o infecție cu transmitere sexuală, partenera/partenerul tău trebuie să se testeze și să primească tratament.

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al
Ministerului Sănătății – pentru distribuție gratuită

IULIE 2024

CAMPANIE DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII REPRODUCERII

Informează-te!
Implică-te!
Alege soluția potrivită pentru tine!



INFECȚIILE CU TRANSMITERE SEXUALĂ
POT FI PREVENITE!

Material adresat tinerilor



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII



Institutul
Național de
Sănătate Publică

CE SUNT INFECȚIILE CU TRANSMITERE SEXUALĂ?

Infecțiile cu transmitere sexuală sunt infecții cu virusuri, bacterii, fungi sau paraziți care se transmit de la un om la altul prin contact sexual.

Peste 1 milion de infecții cu transmitere sexuală (ITS) sunt dobândite în fiecare zi în întreaga lume, dintre care majoritatea sunt asimptomatice inițial.

Se estimează că peste 500 de milioane de persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani au o infecție genitală cu virusul herpes simplex.

CINE ESTE LA RISC DE INFECȚII CU TRANSMITERE SEXUALĂ?

- Toți cei care și-au început viața sexuală.
- Cel mai frecvent sunt depistate infecții cu transmitere sexuală la tineri.

CE CONSECINȚE AU INFECȚIILE CU TRANSMITERE SEXUALĂ?

Infecția HPV poate cauza și cancere de:

- organe genitale (vagin, vulva sau penis), anus
- orofaringeale (cancere ale gurii, ale corzilor vocale)

- Nu există tratament pentru infecția cu HPV,
- Pot fi tratate efectele produse de infecția HPV.

CUM POȚI PREVENI INFECȚIILE TRANSMISIBILE SEXUAL

PRACTICĂ ABSTINENȚA

- ✓ Cel mai sigur este să nu faci sex.

PROTEJEAZĂ-TE

- ✓ Folosește prezervativ;
- ✓ Utilizând prezervativul în mod corect de fiecare dată când faci sex, poți evita o infecție;
- ✓ Prezervativul te protejează de infecțiile cu transmitere sexuală;

Însă, poți contracta o infecție de tip herpes sau HPV prin atingerea/contactul cu suprafața pielii celeilalte persoane, chiar dacă folosești prezervativ.

VACCINEAZĂ-TE

- ✓ ITS pot fi evitate prin vaccinare.
- ✓ Vaccinul pentru infecția cu HPV este eficient în prevenirea infecției cu virusul HPV și a cancerelor asociate.
- ✓ Vaccinul antiHPV oferă protecție împotriva formelor invazive de cancer cauzate de HPV.
- ✓ Riscul de infecție este la fel de mare în cazul fetelor și al băieților.
- ✓ Momentul optim pentru vaccinare: înaintea debutului activității sexuale (înaintea apariției riscului de infecție HPV).

În România, vaccinarea anti HPV:

- ❖ Se face la medicul de familie;
- ❖ Este gratuită pentru fete și băieți între 11 ani și 19 ani;
- ❖ Este compensată 50% pentru femei între 19 ani și 45 ani;



DISCUTĂ DESCHIS CU PARTENERA/PARTENERUL TĂU

Vorbește cu partenerul tău despre infecțiile cu transmitere sexuală înainte de a avea relații intime, pentru a vă proteja.



Inițierea acestei discuții poate crea disconfort, însă tu ești responsabil pentru sănătatea

ALEGE UN SINGUR PARTENER CU CARE SĂ ÎNTREȚII RELAȚII INTIME!

Reține-ți! Testarea este unicul mod de a afla dacă ai o infecție cu transmitere sexuală.