



**VACCINEAZĂ-ȚI COPILUL ÎMPOTRIVA RUJEOLEI (POJARULUI)
PENTRU CEL MAI SIGUR ÎNCEPUT ÎN VIAȚĂ!**



despre**vaccin**.ro



World Health
Organization

REGIONAL OFFICE FOR Europe



MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII

unicef

RUJEOLA (POJARUL) ESTE O BOALĂ GRAVĂ

Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă foarte contagioasă. Simptomele apar de obicei la 10-12 zile de la contactul cu virusul și la început pot fi confundate cu o răceală obișnuită: secreții nazale, tuse și febră mică. Pe măsură ce boala progesează și în special între a treia și a șaptea zi de la debut, temperatura crește până la 39-41°C iar pe corp apare o erupție caracteristică reprezentată de pete roșii care persistă de la 4 la 7 zile.

Rujeola duce deseori la complicații care pot afecta aproape orice organ, cum ar fi encefalita, pneumonia sau infecții ale urechii. Pot apărea diareea severă și deshidratarea secundară, iar orbirea poate fi una dintre sechelele rujeolei.

30% dintre cazurile de rujeolă dezvoltă complicații

1 din 4 persoane care fac pojar are nevoie de internare în spital

1 din 1000 bolnavi de pojar moare din cauza bolii!

VACCINAREA ÎȚI POATE PROTEJA COPILUL PENTRU TOATĂ VIAȚA


Doar vaccinarea îți protejează copilul împotriva rujeolei (pojarului) și a complicațiilor sale. Pojarul este o boală gravă. O dată ce boala s-a declanșat pot fi tratate numai simptomele acesteia.

Vaccinul te protejează și elimină riscul de a face forme severe ale bolii, complicații sau deces care pot apărea atunci când ești infectat.

2 doze de vaccin rujeolic te protejează aproape 100% împotriva bolii și complicațiilor potențial severe ale acesteia sau care pot duce la deces.

Vaccinul ROR protejează copilul tău de trei boli: rujeolă, oreion și rubeolă. Copilul tău trebuie să primească **prima doză de vaccin ROR atunci când împlinește 1 an, iar pe cea de-a doua la vârsta de 5 ani.**

În România 9 din 10 părinți își vaccinează copiii



VACCINAREA OFERĂ COPILULUI TĂU CEL MAI SIGUR ÎNCEPUT ÎN VIAȚĂ

Vaccinurilor li se datorează unele dintre cele mai mari povești de succes din domeniul sănătății publice din zilele noastre. În 1980, înainte ca vaccinarea antirujeolică să fie aplicată la scară largă, rujeola a cauzat aproximativ 2,6 milioane de decese în întreaga lume. În 2012 acest număr a fost micșorat de peste 20 de ori, datorită vaccinării.

Vaccinarea este una dintre cele mai sigure intervenții medicale. În unele cazuri pot apărea reacții adverse ușoare cum ar fi febra sau înroșirea și umflarea ușoară a locului unde s-a făcut vaccinul. Acestea sunt doar mici inconveniente în comparație cu riscurile și complicațiile asociate bolii.

Protejează-ți copilul pentru toată viața!

Întreabă acum medicul despre vaccinul împotriva rujeolei (pojarului)!