Nr. 165/26.10.2026

STUDIU DE IMPACT ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI IN RELATIE FUNCTIONAREA COMPLEXULUI DE 6 FERME AVICOLE DIN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI CODLEA, DJ 112A CODLEA, JUDETUL BRASOV.

Beneficiar: **S.C OGRADA CU ANIMALE S.R.L**

Medic titular CMMM

Prof. Dr. Eugen Stelian Gurzau

Octombrie 2026

G) REZUMAT

Studiul a fost realizat la solicitarea S.C. OGRADA CU ANIMALE S.R.L., in baza documentatiei depuse pe proprie raspundere si in contextul legislatiei actuale.

STUDIUL DE FATA ESTE INTOCMIT CONFORM ORDINULUI MS 119/2014 completat si modificat in 2018 si 2023 si a ORDINULUI MS 1524/2019.

PREZENTUL STUDIU ANALIZEAZA

- **Obiectiv 1: Proiectul "EXTINDERE CAPACITATE PRIN EDIFICAREA A DOUĂ HALE NOI PENTRU GĂINI OUĂTOARE, LÂNGĂ HALA EXISTENTĂ" in extravilanul municipiului Codlea, jud. Brasov,DJ 112A Codlea-Vulcan, apartinand S.C. OGRADA CU ANIMALE S.R.L, in vederea evaluarii impactului asupra sanatatii populatiei.**
- **Obiectiv 2: Functionare ferma nr 3 Codlea in vederea evaluarii impactului asupra sanatatii populatiei**
- **Obiectiv 3: Complex ferme avicole din extravilanul municipiului Codlea, jud. Brasov, DJ 112A Codlea-Vulcan in vederea evaluarii impactului cumulat asupra sanatatii populatiei**

OBIECTIV 1


S.C. OGRADA CU ANIMALE S.R.L. cu sediul social in municipiul Codlea, nr. 64, DJ 112A, km 5, jud. Brasov, solicita analiza **proiectului "EXTINDERE CAPACITATE PRIN EDIFICAREA A DOUĂ HALE NOI PENTRU GĂINI OUĂTOARE, LÂNGĂ HALA EXISTENTĂ" in extravilanul municipiului Codlea, jud. Brasov.**

Amplasamentul, in suprafata de 6499 mp, este situat in extravilanul municipiului Codlea, DJ 112A, km 5, nr.58, jud. Brasov, (CF nr. 105491) si este proprietatea CRILUDIA AGROLAND SRL care a cedat dreptul de folosinta, prin Contractul de superficie din 06.10.2025, societatii OGRADA CU ANIMALE SRL.


Vecinatati:

- N : terenuri agricole
- E - SE: alte ferme de pasari; balastiera
- S: Intreprindere individuala Blidar Paul Gheorghe
- V: terenuri agricole


Cele mai apropiate locuinte sunt amplasate pe directia sud la peste 3000 m (sat Vulcan) si vest la peste 1500 m (colonia 1 Mai).


112A
112A
Extindere SC Ograda cu Anima
Image © 2026 Airbus
Google Earth


Extindere SC Ograda cu Animale
SC Ograda cu Animale
Platforma de deseuri
Bazin Prod ferma gaini ouatoare
Intreprindere Ind Blidar
Image © 2026 Airbus
Google Earth



Tot prin proiect, pe parcela identificata prin CF 103047, cu suprafata de 2846 mp, aflata in proprietatea societatii ANDRASEL SPACO 2011 SRL, este propusa **realizarea unei platforme pentru stocarea dejectiilor** cu suprafata de 800 mp si o capacitate de 1600mc. Intre titular si proprietarul acestei parcele a fost incheiat un Contract de transfer al exploatatiei cu de nr. 7/27.07.2022, in cadrul careia este inclusa si parcela mentionata (CF. 103047). Aceasta este o **solutie temporara** pana la realizarea proiectului titularului de construire platforma de dejectii cu **instalatie de compostare** in Codlea-extravilan (CF 102444)



<u>Date din RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI,</u> elaborat de SC ECO TERRA SRL - Dr.ecol. Miclaus Camelia

Denumirea proiectului: **"EXTINDERE CAPACITATE PRIN EDIFICAREA A DOUĂ HALE NOI PENTRU GĂINI OUĂTOARE, LÂNGĂ HALA EXISTENTĂ"**

***Amplasament*: loc. CODLEA,** extravilan, DJ 112A, nr.58, CF nr. 105491, jud.Brasov

Beneficiarul proiectului: **S.C. OGRADA CU ANIMALE S.R.L.**

Proiectant: **IMOSTEEL S.R.L. -** mun. Cluj-Napoca, str. Stefan Mora, nr.6

Descrierea investiției:

Prin prezentul proiect se dorește extinderea capacității de producție prin construirea a două hale noi pentru găini ouătoare, fiecare cu o capacitate de 100.000 capete, rezultând un total de 200.000 găini ouătoare suplimentare. Noua investiție se va realiza pe același amplasament, în vecinătatea halelor existente, societatea beneficiară deținând toate autorizațiile de funcționare în vigoare.

Tabel 2 – Obiectele proiectului

Denumire construcție / suprafața	Destinație propusă prin proiect
Parcela înscrisă în CF nr. 105491	
Ob.1 Hală găini – SC = 1.949,7 mp	Adăpost creștere găini ouătoare, capacitate 100.000 găini
Ob.2 Hală găini – SC = 1.949,7 mp	Adăpost creștere găini ouătoare capacitate 100.000 găini
Ob.3 Spații verzi amenajate – S = 1.508 mp	Spații verzi
Ob.4 Platforme și parcaje – S = 1.091,6 mp	Platformă și parcaje (4 locuri)
Parcela înscrisă în CF 103047	
Ob. 5 Platformă stocare dejecții – SC = 800 mp, V_{util} = 1600 mc	Utilizată temporar pentru stocarea dejecțiilor din fermă, până la realizarea proiectului titularului pentru platforma de compostare din extravilan Codlea CF102444.

Sistemul de creștere păsări și achiziția de echipamente în cadrul proiectului

Activitatea se va desfășura în cele două hale cu suprafața construită de 1.949,7 mp fiecare, dotate cu câte un sistem de voliere agreate de legislația europeană și cea națională, și anume:

- 5 linii de voliere pe 3 nivele, având culoare de trecere între linii.

Fiecare linie de voliere este prevăzută cu câte un coveior de evacuare dejecții din polipropilenă și fiecare din cele 3 nivele ale volierei este prevăzut cu instalație de furajare compusă din jgheaburi laterale de furajare alimentate printr-un sistem de distribuție pe lanț și o instalație de adăpare tip picurător care asigură un front corespunzător de adăpare. Volierele sunt echipate cu stânghii de cățărare din metal galvanizat, sistem de adăpare cu nipluri și cupițe recuperatoare, sistem de furajare cu jgheaburi, scări și poduri pentru păsări.

Acest sistem de adăpostire reprezintă una din tehnicile aplicabile de reducere a emisiilor de amoniac prevazută în *Decizia de punere în aplicare (UE) 2017 /302 a Comisiei din 15 febr.2017 şi de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi al Consiliului, pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor.*

Alimentarea cu furaj se realizează pneumatic, buncarul fiind dotat si cu sistem de cântărire. Din buncărul exterior prin intermediul unui extractor cu spiră şi lanţ sunt alimentate jgheaburile laterale amplasate pe fiecare linie de voliere. Distribuirea hranei se face prin administrarea egală a furajelor pe toata lungimea jgheabului.

Sistemul de adăpare: apa pentru adăpare este asigurată din bazinul cu apă potabila din fermă, ajungând prin conducte HPDE la bazineţi şi în reţeaua interioară de picurători. Controlul consumului de apă se face prin contor montat în cadrul echipamentului computerizat.

Asigurarea microclimatului optim se realizează printr-un sistem computerizat care comandă pornirea şi oprirea automată a ventilatoarelor şi a admisiilor de aer laterale. Sistemul de ventilaţie de *tip combi-tunel* este o combinaţie a două sisteme de ventilaţie vară/iarnă şi anume:

- la temperaturi exterioare joase se utilizează ventilaţie în modul lateral, asigurându-se temperaturi uniforme în întreaga hală;
- la temperaturi exterioare înalte se utilizeaza ventilaţia în modul tunel, cu efect maxim de răcire şi consum minim de energie.

Sistemul de ventilaţie este format din ventilatoare, ce furnizează un debit de aer între 40.000-46.000 mc/h, fiecare. Ventilatoarele sunt prevazute cu jaluzele exterioare si plasa antivrabii.

Conform informatiile primite de la beneficiar (memoriu tehnic si oferta echipamente) dispunem de urmatoarele date:

- Ventilatoare axiale tip BD-V130
- Capacitate totala de exhaustare (la sarcina maxima): 3.362.400 mc/h
- Capacitate de exhaustare la 1/2 din capacitatea maxima: 1.681.200 mc/h
- Diametrul nominal al ventilatoarelor: 1,30 m
- Temperatura medie estimata in hale: 21°C

Admisie aer proaspăt:

- *admisii laterale, din material termoizolant, cu acţionare centralizată prin servomotor comandat de calculator şi dotat cu aparat de măsură a depresiunii.*

Răcirea: se realizează cu un sistem de răcire cu faguri, pompe de recirculare şi kit de montaj.

Depopularea, curățarea și igienizarea halelor are loc după finalizarea fiecărui ciclu de producție de la vârsta efectivului de 16 la 80 săptămâni; ciclu de producție efectiv durează cca. 64 săpt. (în funcție de curba de ouat). După depopulare, urmează perioada de curățenie și igienizare a halelor si instalațiilor aferente, care durează 21 zile și constă în curațirea mecanică și curățarea cu jet de apă sub presiune urmată de dezinfecție cu produse speciale.

Evacuarea dejecțiilor din hale se va realiza de **2-3 ori pe săptămână**, prin intermediul unor benzi transportoare din polipropilenă, amplasate sub fiecare nivel al volierelor. Unitățile de evacuare sunt prevăzute cu raclete de curățare. În exteriorul halelor va fi instalat un transportor cu bandă, cu lățimea cuprinsă între 800 mm, având o rezistență de 150-400 kg/cm² și o capacitate de încărcare de 50-250 kg/m. Transportorul este acoperit cu tablă metalică galvanizată pe traseul exterior. Acesta asigură transferul dejecțiilor din hale către remorca tehnologică, prin intermediul căreia dejecțiile vor fi evacuate direct din fermă către stația de compostare a titularului, după punerea în funcțiune a acesteia.

Până la realizarea stației de compostare, dejecțiile vor fi preluate de transportorul înclinat și transferate la depozitul de dejecții, de unde, după maturare, vor fi transportate către diverși operatori agricoli.

Ob. 5 Platforma de stocare dejectii

Platforma de dejectii va avea o suprafață de 800 mp și va fi amplasata pe terenul din CF103047, conform contract atașat.

- SC =800 mp ; Sd = 800 mp
- Regim de înălțime – parter
- H zid = 2,6 m.

Platforma de stocare a dejecțiilor va fi realizată din beton, pentru a nu permite infiltrații în sol, și va avea capacitatea V=1.600 mc, cu înălțimea de stocare a dejecțiilor de 2,0 m, ceea ce asigură capacitatea de stocare pentru 24 de săptămâni.

Cantitatea medie de gunoi rezultat de la găini ouătoare crescute in voliera este de cca. 20,0 kg/an/cap ceea ce conduce la o cantitate medie anuala de:

- *200.000 capete x 20,0 kg/an = 4.000.000 kg/an = 4.000 t dejectii/an*
- *4000 t x 0,8 t/mc=3.200 mc/an*

Dejectiile ce staționează 2-3 zile pe benzile transportoare din hale se deshidratează până la umiditatea de cca 45%.

Mortalități și incinerare:

Mortalitatea estimată este de aproximativ 7%, iar cadavrele de păsări vor fi eliminate prin incineratorul propriu al S.C. OGRADA CU ANIMALE S.R.L., din ferma existentă reglementată cu *Autorizația de mediu nr. 55/02.03.2023.*

Cadavrele din halele de producţie vor fi colectate zilnic in containere închise ermetic si distruse în incinerator sau depozitate in lada frigorifica pana la incinerare.

Utilitati

Societatea deține post trafo propriu și puț forat care pot asigura integral necesarul de energie electrică și apă pentru noile hale.

Managementul deseurilor

Ridicarea şi transportul tutror categoriilor de deşeurilor de pe amplasament se va realiza de firmele contractate autorizate pentru ridicarea deşeurilor, respectându-se prevederile H.G nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

OBIECTIV 2

Ferma existenta "OGRADA CU ANIMALE SRL - FERMA 3", functioneaza pe terenul inscris **in CF cu nr. 103046**, cu suprafata de 2848 mp, cu o hala de crestere gaini ouatoare (893 mp).

Loc. Codlea, extravilan, DJ 112A, km.5, nr.54, Jud. Braşov.


Vecinătăţi:

- V : teren proprietate privata
- E: drum de exploatare
- N: teren Sc TAVERNA SASULUI SRL
- S: teren proprietate SC OGRADA CU ANIMALE SRL

Ferma are sistemul de crestere pe baterii de custi imbunatatite (6 linii de baterii cu cate 5 etaje/linie). Capacitatea efectivade crestere in hala existenta este de **23520 locuri gaini ouatoare**.

Tot pe parcela cu CF 103051 functioneaza filtrul sanitar, un incinerator de mica capacitate (50 kg/h, 150 kg/sarja) si exista o platforma de dejectii cu S=75 mp, V_{util}=112,5 mc.


SC Taverna Sasului
SC Ograda cu Animale
Barsa Prod ferma gaini ouatoare
Intreprindere ind.Bidar
Image © 2026 Airbus
Google Earth


INVENTAR DE COORDONATE TEREN
SISTEM DE PROIECTIE : stereografic 1970
(conform cadastru)
Nr. pct. | Coordonate pct. de contur X (m) | Y (m) | Lungimi laturi D (i, i+1)
5 | 462402.434 | 535409.515 | 33.870
7 | 462572.902 | 535392.931 | 84.052
8 | 462412.249 | 535318.653 | 33.871
6 | 462441.773 | 535336.237 | 84.052
S(4) = 2846.00 P = 235.845 m
NOTA:
AMPLASAMENT: localitatea CODLEA, judetul BRASOV
CATEGORIA DE IMPORTANTA CONF.HG 766/ 97: C (normala)
Orice neconformitate intre tema de proiectare si prezentul proiect se va comunica in scris urgent proiectantului pentru solutionare.
Orice neconformitate intre prezentul proiect si situatia de pe teren sesizat s?te proiecte de specialitate elaborate de alte societati, se va comunica in scris urgent proiectantului pentru solutionare.
OBIECT 4c: FOSA MENAJERA V=? mc
Nr. cad. 100743 (e-terra)
DRUM ACCES Nr. cad. 103052
PARCARE 7 LOCURI
OBIECT 4c: PLATFORMA PIETRUITA
OBIECT 1: FILTRU SANITAR STATIE DE SORTARE AMBALARE OUA P+1
Nr. cad. 103045
OBIECT 4d: IMPREJMUIRE 236 ml
OBIECT 1: ANEXA P
OBIECT 1: HALA CRESTERE SI EXPLOATARE GAINI P
OBIECT 4a: DEZINFECTOR
OBIECT 4d: IMPREJMUIRE 236 ml
OBIECT 4b: SILOZ
Nr. cad. 103047
OBIECT 3: PLATFORMA STOCARE DEJECTII
OBIECT 4e: PLATFORMA PIETRUITA
Nr. cad. 100843 (e-terra)
OBIECT 4c: FOSA TEHNOLOGICA V=27mc
OBIECT 2: INCINERATOR

Memoriu ethnic - SC OGRADA CU ANIMALE SRL - FERMA 3

Profilul de activitate

Cod CAEN: 0147 - creşterea păsărilor

Capacitate efectivă **de 23.520 capete**

Constructii existente :

- Hala crestere si exploatare gaini
- Corp administrativ
- Retele exterioare
- Fosa vidanjabila apa menajera
- Fosa vidanjabila apa tehnologica
- Drumuri, platforme si imprejmuire
- Depozit de stocare dejectii

Cresterea gainilor pentru oua se realizeaza in baterii imbunatatite, pozitionate pe 6 randuri si 5 etaje.

Bateriile sunt utilate conform normelor europene cu: cuibar, stinghii, zona spalare, covoras cuibar, covoras spalare, iar pe baterie pe fiecare rand si pe fiecare nivel exista zone abrazive pentru tocirea sau ascutirea ghearelor.

Principiul de baza in organizarea producţiei din cadrul fermei de creştere si exploatare găini pentru oua consum este: totul plin, totul gol (“all in, all out”), ceea ce înseamnă ca toate păsările sunt introduse in hale si scoase in acelaşi timp.

Transportul dejecţiilor se va face de catre terti catre care va fi vanduta dejectia. Acestia conform contractelor vor avea obligatia de a biosteriliza gunoiul .

Societatea are contract (nr. 9/31.07.2022) cu SC Kampo MW SRL, pentru ridicarea gunoiului de pasare, precum si contract de vidanjare cu SC Comprest SA, pentru servicii de vidanjare nr.3047/16.03.2026.

De asemenea avem contract de colectare pentru deseuri industriale conform contract cu nr.753/30.05.2025, cu Sc Rian Consult Srl si contract de ridicare a deseurilor menajere cu nr.37/29.08.2022 incheiat cu Sc Servicii de Gospodarire Magura Codlei Srl.

Apele uzate sunt preluate in sistemul de canalizare si duse in fose de unde sunt vidanjate si duse la statia de epurare a municipiului Brasov, conform unui contract de prestari servicii.

Cadavrele din hala de producţie vor fi colectate zilnic in containere închise ermetic si distruse la incineratorul aflat in aceasi locatie sau depozitate in lada frigorifica pana la incinerare.

OBIECTIV 3

Efecte cumulative - Complex ferme avicole

Ograda 1 – extravilan nr. 58 (fosta Ograda de Animale SRL)

Ograda 2 extravilan nr. 64 (fostaVital Agroland SRL)

Ograda 3- extravilan nr. 54 (fosta SC Depozit Construct SRL)

Ograda 4 extravilan nr. 60 (fosta Casiluc Agro SRL)

Ograda 5 extravilan nr. 62 (fosta Ioniferm SRL)

Ograda 6 – extindere Ograda 1, Loc. Codlea, extravilan, DJ 112A, km.5

Vecinătăţi:

- N : teren agricol
- E - SE: teren liber de constructii; balastiera
- S: teren liber de constructii
- V: Intreprindere individuala Blidar Paul Gheorghe



SITUATIA EXISTENTA SI PROPUSA

In prezent pe amplasament functioneaza 5 ferme avicole apartinand SC OGRADA CU ANIMALE SRL. Se propune extinderea fermei Ograda 3 cu 2 hale de crestere (200000 capete gaini)

<u>Factorii de risc sunt reprezentati de :</u>

- **noxe specific rezultate din halele de crestere a pasarilor si de la platforma de dejectii**
- **noxe specifice de la incineratorul situat pe terenul fermei Ograda 2**

Evaluarea impactului asupra sanatatii populatiei in relatie proiectul propus s-a facut prin:

- **identificarea potentialilor factori de risc si de disconfort.**
- **estimarea concentratiile de noxe specifice obiectivului si a nivelelor de zgomot generate.**
- **calculul dozelor de expunere, a indicilor si coeficeintilor de hazard pentru nivelul de noxe specifice.**

CONCLUZII

- **Concentratiile estimate ale noxelor specifice fermelor de pasari (NH3, TSP, PM10) in cazul extinderii fermei S.C. OGRADA CU ANIMALE S.R.L cu doua hale de crestere a 100000 capete fiecare, nu depasesc CMA pentru zone protejate.**
- **Concentratiile estimate ale noxelor specifice fermelor de pasari (NH3, TSP, PM10) la cei mai apropiati receptori (1500 si 3000 m) de la Complexul de 6 ferme avicole apartinand S.C. OGRADA CU ANIMALE S.R.L (5 ferme functionale + extindere) nu depasesc CMA pentru zone protejate.**
- **Concentratiile masurate ale noxelor specifice fermelor de pasari (NH3, TSP, PM10) la limita de incinta a fermelor de functionale nu au depasit in perioada 2024-2025 CMA pentru zone protejate.**
- **Incineratorul amplasat pe terenul fermei Ograda 2 deserveste toate cele 6 ferme analizate in prezentul studiu. Masurarea noxelor in emisii de la incinerator au arata conformarea cu legislatia in vigoare.**
- **Indicii si coeficientii de hazard calculati pe baza estimarilor concentratiilor de amoniac si pulberi in suspensie pentru cele 5 ferme functionale + extindere nu depasesc valoarea 1 la cei mai apropiati receptori sesibili, ceea ce indica improbabilitatea unei toxicitati potentiale asupra sanatatii grupurilor populationale a substantelor evaluate.**

Indici de Hazard – estimari extindere*–(2 hale+platforma dejectii)** - mediere 24 h- ***(TSP si NH_3 -efect iritativ pulmonar***)*** **(Legea 104/2011 si STAS 12574/87)**

Substanta periculoasa	Distanta (m)	Concentratia de referinta (mg/m3)	Ventilatie la maxim		Ventilatie la jumatate	
			Concentratia estimata (mg/m3)	Indici de hazard	Concentratia estimata (mg/m3)	Indici de hazard
NH_3	500	0,1	7.42E-03	0,114	8.30E-03	0,143
TSP		0,15	5.92E-03		9.06E-03	
NH_3	1000	0,1	2.60E-03	0,043	2.40E-03	0,043
TSP		0,15	2.56E-03		2.87E-03	
NH_3	1500	0,1	1.24E-03	0,021	1.10E-03	0,020
TSP		0,15	1.26E-03		1.32E-03	
NH_3	2000	0,1	7.20E-04	0,012	6.30E-04	0,011
TSP		0,15	7.34E-04		7.50E-04	
NH_3	2500	0,1	4.70E-04	0,008	4.00E-04	0,007
TSP		0,15	4.78E-04		4.90E-04	

***Indici de Hazard – estimari*– CUMULAT (Ferme + Extindere + Platforma dejectii)**
(TSP si NH_3 -efect iritativ pulmonar***)*** **(Legea 104/2011 si STAS 12574/87)** - mediere 24 ore

Substanta periculoasa	Distanta (m)	Concentratia de referinta (mg/m3)	Ventilatie la maxim		Ventilatie la jumatate	
			Concentratia estimata (mg/m3)	Indici de hazard	Concentratia estimata (mg/m3)	Indici de hazard
NH_3	500	0,1	1.16E-02	0,19	1.29E-02	0,23
TSP		0,15	1.19E-02		1.57E-02	
NH_3	1000	0,1	3.77E-03	0,07	3.60E-03	0,07
TSP		0,15	4.23E-03		4.59E-03	
NH_3	1500	0,1	1.77E-03	0,03	1.64E-03	0,03
TSP		0,15	2.02E-03		2.09E-03	
NH_3	2000	0,1	1.02E-03	0,02	9.34E-04	0,02
TSP		0,15	1.17E-03		1.18E-03	
NH_3	2500	0,1	6.64E-04	0,01	5.94E-04	0,01
TSP		0,15	7.56E-04		7.71E-04	

- **Rezultatele obtinute privind dozele de expunere si aportul zilnic calculate la concentratii ale amoniacului estimate la cei mai apropiati receptori arata ca nu se vor produce efecte asupra starii de sanatate.**
- **Factorii de disconfort (miros) sunt indicatori subiectivi si nu se pot cuantifica intr-o forma matematica care sa permita o evaluare de risc. Avand in vedere distanta la care sunt situati cei mai apropiati receptori umani (peste 1500 m) si directia dominanta a vanturilor in zona este improbabil ca mirosurile sa generze disconfort.**



- **Obiectivul analizat "Extindere ferma de gaini S.C. OGRADA CU ANIMALE S.R.L." poate fi implementat si functiona pe amplasamentul propus, la capacitatea 200000 capete.**
- **Cumulat, Obiectivul analizat "Ferme de gaini S.C. OGRADA CU ANIMALE S.R.L." situate in extravila Codlea, nr. 54, 58, 60, 62, 64 si DJ 112A, km.5 (5 ferme functionale cu capacitate autorizata + extindere) poate functiona pe amplasamentul existent si propus cu respectarea conditiilor de mai jos:**

CONDITIILE DE CONFORMARE PENTRU PREVENIREA EFECTELOR

- Se interzice desfasurarea de alte activitati decat cele specifice obiectivului.
- Nu se va recurge la depozitari necontrolate de reziduri solide sau lichide (dejectii, ape reziduale, solutii medicamente) rezultate din procesul tehnologic.
- O atentie deosebita se va da colectarii, evacuarii si distrugerii sau valorificarii cadavrelor de pasari.
- Hranirea corespunzatoare a pasarilor, fara excedent de proteine, in vederea reducerii emisiilor si imisiilor de amoniac.
- Monitorizarea calitatii aerului conform cerintelor autoritatii judetene de mediu.

Responsabil lucrare:

Dr. Anca Elena Gurzau CS II, medic primar

Prof. Asoc. Univ. Babes Bolyai